

Mastertac®
The **smart** choice.

DRUK OFFSETOWY

Arkusze samoprzylepne

Mastertac®



ROZWIĄZANIA TYPU Z ARKUSZA NA ARKUSZ DO DRUKU OFFSETOWEGO GWARANTUJĄCE NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ

Działaj na rynku, który jest częścią globalnego biznesu.

Technologia offsetowa to tradycyjne rozwiązanie idealne w przypadku druku wysokonakładowego, zapewniające opłacalność i co najważniejsze: najwyższą jakość zadruku. Im więcej kopii jest potrzebnych klientowi, tym bardziej ekonomiczna jest usługa. Klienci mają także do wyboru szeroki zakres rodzajów papieru z różnymi niestandardowymi wykończeniami oraz dostęp do specjalnych niestandardowych atramentów i kolorów. Druk offsetowy wykorzystuje szeroki zakres kolorów (w tym Pantone), wykończeń i materiałów, które umożliwiają tworzenie najlepszego wizerunku marki.

KIEDY DRUK OFFSETOWY JEST NAJLEPSZYM WYBOREM?

Aby się dowiedzieć, odpowiedz na poniższe pytania:

Jak duży jest nakład wydruku?

Druk konwencjonalny wiąże się z kosztami początkowymi, ze względu na wymagania dotyczące konfiguracji płyt drukarskich – mniejsze nakłady mogą mieć wyższy koszt drukowania pojedynczej sztuki.

Jakich materiałów chcesz użyć?

Jeśli Twój projekt wymaga użycia papieru specjalnego lub innych materiałów specjalnych, lepszą jakość obrazu uzyskuje się przy druku konwencjonalnym.

Czy chcesz drukować na specjalnym podłożu i/lub formacie?

W przypadku drukowania materiałów niestandardowych najlepszą opcją jest technologia druku offsetowego.

SERIA PRODUKTÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO FIRMY MASTERTAC

oferuje szeroki zakres produktów odpowiednich do różnych typów podłoży i warunków etykietowania. Nasze produkty przyczyniają się do tego, że technologia offsetowa pozostaje wyborem numer jeden, gdy ważne są jakość i nakład zadruku.

Nieziórnnana jakość druku offsetowego

Produkty papierowe i foliowe z grupy materiałów do druku offsetowego firmy Mastertac połączone z konwencjonalną technologią druku zapewniają najwyższą jakość zadruku oraz umożliwiają drukowanie grafik w wysokiej rozdzielczości.

Maksymalna wygoda dla użytkowników

Precyzyjne nacięcia na papierze podkładowym ułatwiają jego szybkie i bezproblemowe odklejenie. Nakładanie etykiety odbywa się szybko, a jej jakość pozostaje niezmienna, dzięki czemu doskonale spełnia funkcje informacyjne i dekoracyjne.

ETYKIETY STAJĄ SIĘ BARDZIEJ EKOLOGICZNE NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!

Wszystkie zakłady produkcyjne firmy UPM Raflatac w Stanach Zjednoczonych, Europie, RPA, Chinach i Australii są objęte certyfikatem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Papierowe materiały wierzchnie z grupy produktów do druku offsetowego otrzymały ponadto certyfikat FSC, który gwarantuje, że są one pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a akrylowe kleje wodne nie zawierają rozpuszczalników.

Dla materiałów, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością udostępniamy **deklaracje zgodności (DoC)** obowiązkowe w UE (EU 10/2011) dla wszystkich elementów opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Seria produktów do druku offsetowego firmy Mastertac jest zgodna z europejską normą **(EN 71-3:2013) dotyczącą etykietowania zabawek**.

Bezpieczne etykiety: samoprzylepne laminaty firmy Mastertac są zgodne m.in. z **rozporządzeniem REACH, rozporządzeniem UE (WE) nr 1907/2006 i dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)**.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Firma Mastertac oferuje specjalny materiał etykietowy, papierowy i foliowy, do druku offsetowego z arkusza na arkusz. Produkty te spełniają wszystkie najważniejsze wymagania dotyczące materiałów samoprzylepnych w arkuszach i gwarantują zwrot z inwestycji.

- **Specjalnie opracowane kleje spełniają wymagania procesu tworzenia etykiet Niepozostawiające śladów i czyste kleje firmy Mastertac** zapewniają ochronę całego procesu drukowania od podawania do wykrawania etykiet przy minimalnym zanieczyszczeniu. Wydajne układanie, szybkie wykrawanie i doskonałe właściwości gilotynowania.
- **Uniwersalne kleje** (półtrwałe, trwałe, bardzo trwałe, usuwalne, do głębokiego mrożenia, tekstylne) odpowiednie do różnych podłoży i zastosowań.
- **Wielozadaniowe materiały wierzchnie** (niepowlekane, powlekane, nieprzezroczyste, kolorowe, tekstura, folie, klasyczny asortyment papieru i folii) zalecane do wielobarwnych etykiet wysokiej jakości wymagających zadruku o wysokiej rozdzielczości.
- **Optymalna płaskość arkuszy** podczas przechodzenia przez maszynę drukarską zmniejsza ryzyko powstawania zatorów w trakcie druku i maksymalizuje wydajność podczas układania, wykrawania i gilotynowania.
- **Różne formaty arkuszy: 43 x 61, 64 x 45, 50 x 70, 100 x 70 cm**
Inne rozmiary dostępne na zamówienie.
- **Bezpieczne pakowanie** Nasz papier pakowy stosowany do ryz jest wyposażony w barierę chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniami, która zabezpiecza arkusze przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania. Dzięki optymalnym warunkom panującym w ryzie wydłuża się również okres trwałości. Oferta firmy Mastertac do druku offsetowego jest dostępna w postaci ryz po 100, 125 lub 250 arkuszy, w zależności od kombinacji samoprzylepnej, produktu i rozmiaru. Materiały dostępne również w wersji nieryzowanej.
- **Kombinacje podkładów** różnią się w zależności od materiału wierzchniego. Papier jest połączony z podkładem Kraft o gramaturze 86 g/m² a folie z podkładem Kraft o gramaturze 135 g/m². Z materiałami wierzchnimi dostępne są **podkłady z nacięciami**. Nacięcia powinny przebiegać równolegle do kierunku podawania arkuszy do drukarki. Dostępne są również podkłady specjalne.

OFERTA PRODUKTÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO: PAPIER				ZASTOSOWANIA KOŃCOWE I SPECJALNE									
Jakość warstwy wierzchniej													
Mastertac	Opis	Materiał wierzchni (g/m²)	Klej	Produkt	Promocja	Transport i logistyka	Wkładki / naklejki	Branża spożywcza	Stojaki promocyjne i punkty sprzedaży (duża sztywność)	Sprzedaż detaliczna; zastosowania, gdzie wymagane jest całkowite zastosowanie powierzchni	Etykiety do win, napojów i zastosowań ozdobnych	Zastosowania przemysłowe, odporność na działanie wody, tłuszczu i substancji chemicznych	Na zewnątrz
PAPIERY NIEPOWLEKANE													
Offset-FSC	Biały, wykańczany maszynowo papier bezdrzewny.	70	Trwały		••	••••				••			
Vellum M-FSC	Biały, superkalandrowany papier bezdrzewny.	70	Trwały / bardzo trwały / usuwalny		••	••••				•			
Eco Matt-FSC	Biały, niepowlekany papier wykonany w 100% z włókien pochodzących z recyklingu.	80	Trwały		••••								
Multitac Industrial Vellum M	Wielowarstwowa konstrukcja: dwa białe, bezdrzewne arkusze podkładowe Kraft i niepowlekany papier pomiędzy nimi.	70	Bardzo trwały		••	••••							
Jetlaser M-FSC	Biały, wykańczany maszynowo papier bezdrzewny.	70	Trwały			••••				••			
Jetlaser Multitac M	Wielowarstwowa konstrukcja: Biały, bezdrzewny papier wykańczany maszynowo na dwóch podkładach typu Kraft.	70	Trwały			••••							
PAPIERY POWLEKANE													
PAPIER MATOWY													
Matt Coated-FSC	Matowy papier ilustracyjny powlekany niemaszynowo.	80	Trwały	••••						••			
PAPIER PÓŁBŁYSZCZĄCY													
Machine Coated Plus-FSC	Półbłyszczący papier wierzchni powlekany maszynowo.	80	Półtrwały / trwały / bardzo trwały / usuwalny / do głębokiego mrożenia / tekstylny	••	••		••••	••••		••••			
RecyCoat Plus M PCR-FSC	Biały, powlekany papier wykonany z włókien pochodzących w 100% z recyklingu.	80	Trwały	••	••			••••		••••			
Silk Coated-FSC	Półbłyszczący papier wierzchni powlekany maszynowo z podkładem typu Kraft.	85	Trwały	•	••••		••						
PAPIER BŁYSZCZĄCY													
Gloss Coated-FSC	Błyszczący papier ilustracyjny powlekany niemaszynowo.	80	Trwały / bardzo trwały / usuwalny	••••				••			•		
High Gloss White-FSC	Papier bezdrzewny o lustrzanym połysku powlekany metodą odlewu.	80	Trwały / bardzo trwały / usuwalny	••••	••			••			•		
PAPIER NIEPRZEJRZYSTY													
Matt Coated Opaque-FSC	Matowy papier ilustracyjny powlekany niemaszynowo. Strona spodnia w kolorze szarym zwiększająca nieprzejrzystość.	84	Trwały		••	•				••••			
Machine Coated Opaque-FSC	Półbłyszczący papier wierzchni powlekany maszynowo. Strona spodnia w kolorze szarym zwiększająca nieprzejrzystość.	82	Trwały		••	•				••••			
High Gloss Opaque-FSC	Papier bezdrzewny o lustrzanym połysku powlekany metodą odlewu. Strona spodnia w kolorze szarym zwiększająca nieprzejrzystość.	82	Trwały		••	•				••••			
PAPIER TEKSTUROWY													
Board 180-FSC	Powlekana, półbłyszcząca faktura bezdrzewna.	180	Bardzo trwały		••				••••	•			
High Gloss Board 170-FSC	Karton bezdrzewny powlekany metodą odlewu.	170	Bardzo trwały		••				••••				
Board 250-FSC	Powlekany karton bezdrzewny.	250	Bardzo trwały		••				••••				
High Gloss White-FSC Postcard	Powlekany metodą odlewu materiał wierzchni z podkładem Kraft 180 g.	80	Trwały		••		•			•			
ASORTYMENT KLASYCZNY													
Classic White-FSC	Lekko koloryzowany, wykańczany maszynowo, wodoodporny papier odporny na alkalia i pleśń.	90	Trwały	••••				••			••••		
Classic Cream-FSC	Biały, wykańczany maszynowo, wodoodporny papier odporny na alkalia i pleśń.	90	Trwały	••••				••			••••		
Classic Velmart White-FSC	Biały, wykańczany maszynowo, wytłaczany, wodoodporny papier odporny na alkalia i pleśń.	90	Trwały	••••				••			••••		
Kraft Brown M	Brazowy papier typu kraft, standardowo zeberkowany, jednostronnie gładzony maszynowo. Wykonany z długowłóknistej masy żywicznej.	70	Bardzo trwały	••	••••			••			••		
PAPIER KOLOROWY I FOLIE													
Radiant-FSC: zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy	Bezdrzewny papier z powłoką fluorescencyjną.	78	Trwały		••	••••							
Matt-FSC: niebieski, zielony, czerwony, żółty	Bezdrzewny papier superkalandrowany.	80	Trwały		••	••••							
Foil-FSC: złoto błyszczące, błyszczące srebro	Cienka folia aluminiowa laminowana na papierze bezdrzewnym.	72	Bardzo trwały	••	••••			•					

Drukowalność: Papiery odpowiednie do technologii druku tradycyjnego i offsetowego UV, **Folie** odpowiednie do technologii druku offsetowego UV. Należy używać specjalnych farb przeznaczonych do materiałów niechłonnych. **Dostępność standardowych rozmiarów arkuszy:** zależy od kombinacji materiałów wierzchnich i kleju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Mastertac.

Kombinacja podkładu: bez nacięć lub z nacięciami, zadrukowany lub niezadrukowany. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Mastertac.

Wykorzystanie & Specjalne zastosowania • Dostateczny, • • Dobry, • • • Doskonały

OFERTA PRODUKTÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO: FOLIA				ZASTOSOWANIA KOŃCOWE I SPECJALNE									
Jakość warstwy wierzchniej				Produkt	Promocja	Transport i logistyka	Wkładki / naklejki	Branża spożywcza	Stojaki promocyjne i punkty sprzedaży (duża sztywność)	Sprzedaż detaliczna; zastosowania, gdzie wymagane jest całkowite zastąpienie powierzchni	Etykiety do win, napojów i zastosowań ozdobnych	Zastosowania przemysłowe, odporność na działanie wody, tłuszczu i substancji chemicznych	Na zewnątrz
Mastertac	Opis	Materiał wierzchni (g/m²)	Klej										
FOLIE POLIETYLENOWE													
PE Offset Clear	Przezroczysta, błyszcząca, lakierowana folia polietylenowa.	94	Trwały									• • •	
PE Offset White	Biała, błyszcząca folia polipropylenowa powlekana po stronie wierzchniej.	98	Trwały / usuwalny									• • •	• • •
PE White Matt TC	Biała, matowa, powlekana po stronie wierzchniej folia polietylenowa.	94	Trwały	• •								• • •	• • •
Polyprint	Biała folia polietylenowa z powłoką matową.	80	Trwały	• •				•	• •	•		• •	• •
PE Security White	Kawitowana folia polietylenowa, matowo-biała, z powłoka kaolinowa.	60	Trwały	• •		• • •							
FOLIE POLIPROPYLENOWE													
PP Solid White TC M	Biała, błyszcząca, zorientowana dwuosiowo folia polipropylenowa powlekana po stronie wierzchniej	57	Trwały						• •			• • •	• •
PP Clear TC M	Przezroczysta, błyszcząca, zorientowana dwuosiowo folia polipropylenowa powlekana po stronie wierzchniej	47	Trwały / usuwalny						• •			• • •	

Drukowalność: **Papiery** odpowiednie do technologii druku tradycyjnego i offsetowego UV, **Folie** odpowiednie do technologii druku offsetowego UV. Należy używać specjalnych farb przeznaczonych do materiałów niechłonnych.

Dostępność standardowych rozmiarów arkuszy: zależy od kombinacji materiałów wierzchnich i kleju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Mastertac.

Kombinacja podkładu: bez nacięć lub z nacięciami, zadrukowany lub niezadrukowany. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Mastertac.

Wykorzystanie & Specjalne zastosowania • Dostateczny, • • Dobry, • • • Doskonały

Master**tac**®
The **smart** choice.